

# INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

## PUDEŁKO TEKTUROWE

### Zioła żółciopędne

Species cholagogae

### Skład saszetki:

Korzeń mniszka (*Taraxaci radix*) – 0,616 g

Liść mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folium*) – 0,660 g

Kwiatostan kocanek (*Helichrysi inflorescentia*) – 0,440 g

Ziele krwawnika (*Millefolii herba*) – 0,440 g

Kora kruszyny (*Frangulae cortex*) – 0,044 g

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,2 g

Kod kreskowy EAN

UCC: 5909990021970

### Wskazania do stosowania:

Dolegliwości trawienne (np. wzdęcia i odbijanie) spowodowane zaburzeniami wydzielania żółci.

**Droga podania:** doustna

**Dawkowanie:** Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 15 minut. Pić 1 szklankę świeżo przygotowanego naparu w przypadkach dolegliwości trawiennych. Stosować doraźnie.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, niedrożność dróg żółciowych, kamica pęcherzyka żółciowego, ropniak pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie. Nie stosować u dzieci do 12 lat.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie zaleca się stosowania mieszanki dłużej niż 7-10 dni bez wskazań lekarskich.

U osób ze skłonnością do nadkwaśności mogą występować dolegliwości żołądkowe związane z zawartością substancji gorzkich.

### **Interakcje:**

Dotychczas nie stwierdzono.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

### **Działania niepożądane:**

Dotychczas nie stwierdzono.

#### *Zgłaszanie działań niepożądanych:*

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Przedawkowanie:**

Dotychczas nie stwierdzono.

**Pominięcie zastosowania:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b  
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

**Pozwolenie nr: IL-5782/LN**

Nr serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.25